



ASRock

مادربردهای ASRock با قابلیت پشتیبانی پردازنده های ۶ هسته‌ای

Welcome to the 6-Core CPU Generation!



Supports
intel
CORE
inside

AMD
Phenom II
X6

در سال جاری شرکت **ASRock** مادربردهای خود را با قابلیت پشتیبانی از نسل جدید پردازنده‌های ۶ هسته‌ای تولید شده توسط شرکت‌های **AMD** و **Intel** به بازار عرضه نموده است. این مادربردها با پردازنده‌های ۶ هسته‌ای **AMD** و **Intel** سازگاری کامل دارند. شرکت **ASRock** این مادربردها را در جهت حفظ ارزش‌های و توانایی‌های اجرائی در بهترین حالت ممکن ارائه نموده است.

پردازنده‌های شرکت **Intel** مدل **i7-980X Gulftown** ، ۶ هسته‌ای ۳۲ نانومتری و پردازنده **AMD** مدل **Phenom II X6** به خاطر برخورداری از ویژگی‌های اجرائی شاخص می‌باشند. علاوه بر این پردازنده‌های **AMD** مدل **AMD Phenom II X6** با مادربردهای مدل **AM2+** و **AM3** سازگاری کامل دارند.

مادربرد های نسل جدید **ASRock** با قابلیت پشتیبانی پردازنده‌های ۶ هسته‌ای، تضمینی در جهت ارائه قابلیت‌های اجرائی بهتر و بهره‌گیری از امکانات نوین در عرصه فناوری و کامپیوتر می‌باشند.

با ارتقای **BIOS** مادربرد خود قادر خواهید بود از پردازنده‌های ۶ هسته‌ای **AMD** استفاده نمائید.

در جدول زیر مدل‌هایی را که از این قابلیت را پشتیبانی می‌نمایند مشاهده می‌نمائید.

Intel Series

Chipset	Model	BIOS Version
Intel X58	X58 SuperComputer	P2.70
Intel X58	X58 Deluxe3	P1.10
Intel X58	X58 Deluxe	P2.30
Intel X58	X58 Extreme3	All
Intel X58	X58 Extreme	P2.00

AMD Series

Chipset	Model	BIOS Version
AMD 890FX	890FX Deluxe3	P1.20
AMD 890GX	890GX Extreme3	P1.40
AMD 890GX	890GM Pro3	All
AMD 880G	880G Extreme3	All
AMD 880G	880GXH/USB3	All
AMD 880G	880GMH/USB3	All
AMD 880G	880GM-LE	All
AMD 870	870 Extreme3	All
AMD 790GX	M3A790GXH/USB3	P1.10
AMD 790GX	M3A790GXH/128M	P1.80
AMD 790GX	M3A790GMH/128M	P1.40
AMD 785G	M3A785GXH/128M	P1.80
AMD 785G	M3A785GMH/128M	P1.50
AMD 785G	M3A785GM-LE/128M	P1.10
AMD 785G	M3A785GM-LE	P1.20
AMD 770	770 Extreme3	P1.30
AMD 770	M3A770DE	P1.50
AMD 480X CrossFire	M3A UCC	All
NVIDIA nForce 720D	M3N78D	P1.40
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a	N68-S3 UCC	P1.10
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a	N68-S3	P1.20
AMD 785G	A785GMH/128M	P1.30
AMD 785G	A785GM-LE/128M	P1.20
AMD 770	A770DE+	P1.50
AMD RS780L (760G)	A780LM-S	P1.20

NVIDIA nForce 720D	K10N78D	P1.60
NVIDIA GeForce 8200	K10N78M Pro	P1.40
AMD 480X CrossFire	M3A-GLAN	P1.70
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a	N68C-GS UCC	P1.10
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a	N68C-S UCC	P1.10
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a	N68-GS UCC	P1.20
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a	N68-S UCC	P1.20
NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a	N68-GE	P1.30