



جابه جایی بسیار راحت و سریع اطلاعات

ASRock True 333

USB3.0



SATA3



eSATA3



The above rear I/O layout is just an example and it may be different from the actual layout.

ASRock True 333 در مقایسه Other 333

	PCI-E	SATA3	USB 3.0
Серия материнских плат ASRock True 333	x16	PCI-E 2.0	PCI-E 2.0
другие серии 333	x8	PCI-E 1.0	PCI-E 2.0
	x8	PCI-E 2.0	PCI-E 1.0
	x16	PCI-E 1.0	PCI-E 1.0

مادربردهای سری ASRock 333 ، قابلیت‌های PCI-E ، کارت‌های VGA، فناوری SATA3 و USB 3.0 را به صورت مجزا و در نهایت سرعت ارائه می‌دهند. در حالی که سری های دیگر مادربردهای 333 فقط توانایی ارائه یکی از این قابلیت‌ها را در نهایت سرعت دارند. اگر شما یک کاربر دقیق هستید به شما پیشنهاد می‌کنیم سری ASRock 333 را انتخاب نمایید.



ASRock Intel و AMD True 333 MB سری



X58 Extreme3



P55 Deluxe3



890FX Deluxe3



890GX Extreme3





880G Extreme3



870 Extreme3


ASRock Intel True333 سری MB (Spec)

مدل	 X58 Extreme3	 P55 Deluxe3
	ATX	ATX
Chipset	Intel® X58 + ICH10R	Intel® P55
CPU	Intel® Socket 1366 Core™ i7 Processor Extreme Edition / Core™ i7 Processor	Intel® Core™ i7 / i5 / i3 and Pentium® G6950 processor in LGA1156 Package, support Intel® Turbo Boost technology
Power Phase	V8 + 2	V8 + 2
Memory	DDR3 2000(OC) / 6 slots	DDR3 2600+(OC) / 4 slots
Expansion Slot	ATI™ CrossFireX™, Quad CrossFireX™ and SLI™, Quad SLI™ 2 x PCIe 2.0 x16 (at x16 mode), 1 x PCIe 2.0 x16 (at x4 mode), 1 x PCIe x1, 2 x PCI	ATI™ CrossFireX™, Quad CrossFireX™ and SLI™, Quad SLI™ 2 x PCIe 2.0 x16 (at x16 or at x8/x8 mode), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI
Multi VGA Output	N/A	N/A
Audio	7.1 CH HD Audio (VIA® VT2020 Audio Codec) 110dB & Premium Blu-ray audio support	7.1 CH HD Audio (VIA® VT2020 Audio Codec) 110dB & Premium Blu-ray audio support
SATA	6*(SATA2) + 2*(SATA3)	6*(SATA2) + 2*(SATA3)
LAN	PCIe Gigabit LAN	
USB	12*(USB 2.0) + 2*(USB 3.0)	12*(USB 2.0) + 2*(USB 3.0)
eSATA/USB	1*(Powered eSATA3/USB 2.0)	1*(Powered eSATA3/USB 2.0)
IEEE1394	2	2




ASRock True 333 Bridge (integrated on P55 Deluxe3)

مدل ASRock True 333 Bridge نمونه عالی در جهت ارائه توانایی‌های USB 3.0 و SATA3 در انتقال سرعت بالای اطلاعات می باشد. در این مدل پهنای باند PCI-E 2.0 برای USB 3.0 و SATA3 در نظر گرفته شده و این عمل بدون درگیر نمودن پهنای باند اسلات PCI-EX انجام می‌شود.



ASRock AMD True333 سری MB (Spec)

مدل	 890FX Deluxe3 ATX	 870 Extreme3 ATX	 890GX Extreme3 ATX	 880G Extreme3 ATX
Chipset	AMD 890FX + SB850	AMD 870 + SB850	AMD 890GX + SB850	AMD 880G + SB850
CPU	Socket AM3 processor: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processor	Socket AM3 processor: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processor	Socket AM3 processor: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processor	Socket AM3 processor: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processor
Power Phase	V8 + 2	V4 + 1	V8 + 2	V8 + 2
Memory	DDR3 1800(OC) / 4 slots	DDR3 1800(OC) / 4 slots	DDR3 1800(OC) / 4 slots	DDR3 1800(OC) / 4 slots
Expansion Slot	ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™ 3 x PCIe 2.0 x16 (at x16 or at x16/x16 mode; at x4 mode), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI	ATI™ Quad CrossFireX™ and, CrossFireX™ 2 x PCIe 2.0 x16 (at x16 or at x8/x8 mode), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI	ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™, CrossFireX™ and Hybrid CrossFireX™ 3 x PCIe 2.0 x16 (at x16 or at x8/x8 mode; at x4 mode), 1 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI	ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™, CrossFireX™ and Hybrid CrossFireX™ 3 x PCIe 2.0 x16 (at x16 or at x8/x8 mode; at x4 mode), 1 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI
Multi VGA Output	N/A	N/A	D-Sub, DVI-D, HDMI	D-Sub, DVI-D, HDMI
Audio	7.1 CH HD Audio (VIA® VT2020 Audio Codec) 110dB & Premium Blu-ray audio support	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892 Audio Codec) Premium Blu-ray audio support	7.1 CH HD Audio (VIA® VT2020 Audio Codec) 110dB & Premium Blu-ray audio support	7.1 CH HD Audio (VIA® VT2020 Audio Codec) 110dB & Premium Blu-ray audio support
SATA	8*(SATA3)	5*(SATA3)	6*(SATA3)	6*(SATA3)
LAN	PCIe Gigabit LAN			
USB	8*(USB 2.0) + 4*(USB 3.0)	12*(USB 2.0) + 2*(USB 3.0)	12*(USB 2.0) + 2*(USB 3.0)	12*(USB 2.0) + 2*(USB 3.0)
eSATA/USB	1*(eSATA3)	1*(eSATA3)	1*(eSATA3)	1*(eSATA3)
IEEE1394	2	2	2	2



مدل‌های جدید که USB 3.0 و SATA3 را پشتیبانی می‌کنند.

True 333

مدل	پورت های USB 3.0	پورت های SATA3
X58 Extreme3	2	2
P55 Deluxe3	2	2
890FX Deluxe3	4	8
890GX Extreme3	2	6
880G Extreme3	2	6
870 Extreme3	2	5
H55 Extreme3	1	2
890GM Pro3	1	5
770 Extreme3	1	2
P55 Pro/USB3	1	N/A
H55M/USB3	1	N/A
P43 Pro/USB3	1	N/A
G41MH/USB3	1	N/A
880GXH/USB3	1	N/A
880GMH/USB3 R2.0	1	N/A
880GMH-LE/USB3	1	N/A