

ASRock X58 Extreme6

USB 3.0 بیشتر از همیشه!

شرکت ASRock از تولیدکنندگان مطرح مادربرد در جهان، جدیدترین مادربرد خود مجهز به چیپست X58 را با نام X58 Extreme6 معرفی کرد. این مادربرد حرفه‌ای مجموعه کاملی از پورت‌های مختلف را که شامل شش پورت USB 3.0 (چهار عدد روی پانل پشتی مادربرد و دو عدد روی پانل رایگانی که به همراه مادربرد ارائه



شده و در جلوی
کیس نصب
می‌شود) و شش
پورت SATA
نسل سه می‌شود
ارائه می‌دهد. در
کنار پشتیبانی از
شش پورت USB
3.0، این مادربرد
از جدیدترین

پردازنده‌های شش هسته‌ای اینتل نیز پشتیبانی می‌کند که در نهایت قدرت پردازشی فوق‌العاده‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

اگر می‌خواهید یک سیستم قدرتمند داشته باشید، مادربرد ASRock X58 Extreme6 انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود. در این مادربرد از چیپست‌های پل شمالی X58 و پل جنوبی ICH10R استفاده شده و می‌توان از حافظه‌های سه کاناله DDR3-2000 (در حالت اورکلاک) و با امکان پشتیبانی از ECC (که در زمان استفاده از پردازنده‌های Xeon سری 3500 امکان‌پذیر است) روی این مادربرد استفاده کرد.

همچنین وجود سه رابط PCI-E x16 امکان نصب چند کارت گرافیک در ترکیب‌های مختلف شامل Quad SLI، CrossfireX و SLI 3-Way SLI نیز در این مادربرد وجود دارد. طراحی رابط‌ها روی مادربرد به گونه‌ای است که فضای کافی بین کارت‌های گرافیک وجود خواهد داشت و انعطاف‌پذیری زیادی را در زمان نصب چند کارت گرافیک در اختیار کاربر می‌گذارد.

کیفیت قطعات مورد استفاده نیز در نوع خود بی‌نظیر است. خازن‌های ASRock DuraCAP (۱۰۰ درصد ژاپنی و از نوع پلیمری جامد) طول عمری در حدود ۲/۵ برابر خازن‌های معمولی را فراهم می‌کند. در پانل پشت مادربرد چهار پورت USB 3.0، چهار پورت USB 2.0، پورت 3 eSATA، پورت IEEE1394، خروجی‌های صدای Coaxial و S/PDIF، اتصال کابل شبکه، خروجی صدای ۷/۱ کاناله با پشتیبانی از THX TruStudio PRO، دو اتصال PS/2 و یک دکمه برای پاک کردن بایوس وجود دارد. روی مادربرد دکمه‌های روشن و خاموش و ریست، شش پورت SATA 2 نیز وجود داشته و در ضمن پل‌های SLI و 3-Way SLI نیز به همراه مادربرد ارائه می‌شود.

قابلیت دیگری که منحصر به مادربردهای ASRock است، C.C.O نام دارد که به شما امکان استفاده از فن‌های مخصوص سوکت LGA 1366 و LGA 775 را فراهم می‌کند. نرم‌افزارهای مختلفی نیز به همراه این مادربرد ارائه می‌شود که از آن جمله می‌توان به OC DNA، AIWI Instant Boot، App Charger و موارد دیگر اشاره کرد.

در بخش صدا، این مادربرد از استاندارد جهانی THX TruStudio Pro پشتیبانی می‌کند. این استاندارد صوتی به شما اطمینان می‌دهد که تجربه صوتی شما از کامپیوتر شخصی خود مشابه آن چیزی خواهد بود که در استودیوهای موسیقی، اجراهای زنده موسیقی و فیلم‌های با کیفیت می‌توانید بشنوید.

نرم‌افزار ASRock AIWI نیز به شما امکان می‌دهد تا از سنسور حرکتی موجود در iPod Touch یا iPhone خود در بازی‌های کامپیوتری استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام دهید، نصب این نرم‌افزار روی کامپیوتر و روی iPhone و iPod Touch است تا در نهایت بتوانید به صورت بی‌سیم از قابلیت‌های سنسورهای حرکتی دستگاه خود استفاده کنید.

مشخصات فنی X58 Extreme6

- پشتیبانی از پردازنده‌های Core i7 و Core i7 Extreme Edition
- خازن‌های ASRock DuraCap (طول عمر ۲/۵ برابر بیشتر)، ۱۰۰ درصد ژاپنی از نوع پلیمری Solid State
- مدار رگولاتور پیشرفته ۸+۲ فاز
- اتصال شبکه 10/100/1000 روی مسیر PCI-E x1
- وجود شش محل برای نصب حداکثر ۲۴ گیگابایت حافظه سه کاناله DDR3-2000 (در حالت اورکلاک)
- پشتیبانی از حافظه‌های DDR3 ECC در صورت استفاده از پردازنده‌های Xeon سری 3500
- وجود سه رابط PCI-E x16 با در نظر گرفتن فضای کافی میان آنها، دو رابط PCI-E x1 و دو رابط PCI
- پشتیبانی از فناوری‌های SLI، 3-Way SLI، Quad SLI، CrossfireX
- دو پورت SATA نسل سه روی چیپست Marvell SE912 با پشتیبانی از RAID 0، RAID 1، JBOD، AHCI، NCQ و Hot Plug
- چهار پورت SATA روی چیپست Marvell SE9123 با پشتیبانی از AHCI، NCQ و Hot plug
- چهار پورت USB 3.0 در پشت مادربرد روی چیپست NEC UPD720200
- یک اتصال USB 3.0 برای پانل جلوی کیس (با امکان پشتیبانی از دو پورت USB 3.0) روی چیپست NEC UPD720200
- وجود دکمه‌های روشن و خاموش، ریست و پاک کردن بایوس و Debug LED
- خروجی صدای ۷/۱ کاناله با پشتیبانی از پخش اطلاعات محافظت شده (Realtek ALC892)، با امکان پشتیبانی از خروجی صدای Blu-Ray و استاندارد THX TruStudio PRO
- وجود یک پانل USB 3.0 برای نصب در جلوی کیس، یک پل SLI و یک پل 3-Way SLI به همراه مادربرد