

راهنمای فارسی
Creative
MUVO mini

بلندگوی بیسیم قابل حمل مقاوم در برابر قطرات آب



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب


آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



بررسی کلی



جلوی دستگاه

۱. دکمه تغذیه روشن / استندبای

۲. دکمه Multifunction

برای جفت شدن بلوتوث / اتصال بلوتوث / پاسخ به تماس تلفنی

۳. دکمه کاهش ولوم صدا / قطع صدا

۴. دکمه افزایش صدا

۵. گیرنده NFC

۶. چراغ شاخص وضعیت

۷. میکروفون

۸. چراغ شاخص باتری

عقب دستگاه


۹. پورت USB

فقط برای شارژ باتری


۱۰. Aux-in

ولوم صدای ورودی Aux-in مقدار ثابتی دارد. برای تنظیم ولوم در این حالت، میزان ولوم را از منبع ورودی تنظیم کنید.


جفت شدن بلوتوث



تماس تلفنی



باتری



مشخصات دستگاه MUVO mini :

Technical Specifications

Bluetooth Version: Bluetooth 4.0

Operating Frequency: 2402 - 2480 MHz

Lithium Ion Battery: 3.6V 2200mAH (7.92Wh)

Input: 5V =1A

IP66

Operating Temperature range: 0°C to 45°C

Supported Bluetooth profiles*: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth), AVRCP (Bluetooth Remote Control), HFP (Handsfree profile)

Supported Codec: SBC

Operating Range: Up to 10 meters, measured in open space.

Walls and structures may affect range of device.

Note: Compliance markings are located on the bottom of this product.

* Refer to your Bluetooth device (notebook¹, PC¹, or mobile device²) manufacturer's documentation /website for supported profiles.

¹ Compatible with PC (Windows XP/Vista/7/8/8.1), Apple Macintoshes equipped with Bluetooth wireless stereo

² Compatible with most major brands of Bluetooth A2DP enabled mobile phones

Battery saving mode

The speaker automatically powers down when there is no Bluetooth connection or audio input for more than 15 minutes.